



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 București, ROMÂNIA
Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘOARA

Bd. Victor Babeș, Nr.16, 300226 Timișoara, Tel/Fax: (+40 256) 492101

CONSUMUL DE DROGURI ÎN ROMÂNIA

Potrivit Raportului elaborat de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, **România prezintă cele mai scăzute prevalențe** pentru consumul unor importante categorii de droguri:

Cannabis - pentru categoria de vârstă 15- 64 ani, cea mai scăzută prevalență de **1,7%**, după Malta (3.5%), Bulgaria (4,4%) și Cipru (6,6%). În fruntea listei se află Danemarca (36,5%), Franța (30,6%), Marea Britanie (30,1%) și Italia (29,3%). România prezintă cea mai scăzută prevalență și la categoriile de vârstă 15-34 ani și 15-24 ani, cu 2,9%, respectiv 2,7%.

Amfetamine - pentru categoria de vârstă 15-64 ani, o prevalență scăzută de **0,2%**, alături de Grecia (0,1%), Malta (0,4%) și Cipru (0,8%). Țările cu cea mai ridicată prevalență pentru acest drog sunt: Regatul Unit (11,9%), Danemarca (6,9%), Norvegia (3,6%) și Irlanda (3,5%).

Ecstasy - cea mai mică prevalență pentru ambele grupe de vârstă care au fost luate în calcul. Pentru categoria 15-64 de ani, ultimul loc, cu 0,3%, alături de Grecia (0,4%), Malta (0,7%) și Lituania (1,0%). În fruntea listei se află Regatul Unit cu 7,3%, Republica Cehă, cu 7,1%, Irlanda, cu 5,4% și Spania cu 4,4%. La categoria de vârstă 15-34 de ani, ultimul loc, cu o prevalență de 0,5%, după Grecia (0,6%), Malta (1,4%) și Lituania și Polonia, la egalitate, cu 2,1%. Primele poziții sunt ocupate de Cehia 14,6%, Regatul Unit 13,0%, Irlanda 9,0% și Slovacia 8,4%.

Cocaină - pentru categoria de vârstă 15-64 ani, prevalență de 0,4%, alături de Malta și Lituania, urmate de Grecia, cu 0,7%. În fruntea listei se află Regatul Unit (7,7%), Spania (7,0%), Italia (6,6%) și Irlanda (5,3%). România deține cea mai scăzută prevalență și la categoriile de vârstă 15-34 ani și 15-24 ani, cu 0,7%, respectiv 0,4%.

Prevalența consumului de droguri în populația de 15-64 ani este de 1,7%, pentru toate tipurile de droguri ilegale: marijuana, ecstasy, inhalante, cocaină, crack, amfetamine, halucinogene, heroină sau opiacee. Prin extrapolare, 300.000 de persoane au consumat cel puțin o dată unul dintre aceste droguri. Dacă se iau în considerare și medicamentele (tranchilizante, sedative, antidepresive) acest procent ajunge la 8,6% (aproximativ 1.300.000 de persoane). Dintre drogurile ilegale, cel mai consumat este cannabisul, într-un procent de 1,5%, urmat de ecstasy – 0,4%, heroină – 0,1%, halucinogene – 0,1%, cocaină (în ambele forme – bază sau crack) – 0,1%.

Decese cauzate de consumul de droguri - România se află pe **locul 10** dintr-o lista de 28 de țări, cu **16 decese** prin consum de droguri raportate în anul 2006. Țările cu cele mai puține decese au fost: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Cehia, Franța, Polonia, Țările de Jos, Italia. Cele mai multe decese s-au înregistrat în Austria (35 cazuri), Marea Britanie (47), Norvegia (52), Luxemburg (60) și Estonia (73 cazuri).

Cannabisul se consumă în toate regiunile țării: 5,6% în București, 1,3% în Transilvania, 1,1% în: Muntenia, Moldova, Banat-Crișana-Maramureș, 0,9% în Dobrogea și 0,6% în Oltenia. Ecstasy se consumă în toate regiunile țării, cu excepția Dobrogei: 1,8% în București, 0,4% în Transilvania, 0,2% în Muntenia și Oltenia, 0,1% în Moldova și Banat-Crișana-Maramureș.

Heroina este consumată în București, Transilvania și Oltenia în procente egale: 0,2%. Inhalantele se consumă în: București (0,3%), Oltenia (0,2%) și Transilvania (0,1%). Amfetaminele și cocaina (crack sau în forma bază) se consumă doar în București - 0,3% din populația 15-64 ani a capitalei încearcă amfetamine și 0,5% consumă cocaină. Consumul injectabil de heroină sau cocaină de-a lungul vieții: 0,3% dintre respondenții din București au recunoscut un astfel de consum și 0,2% dintre cei din Transilvania și Oltenia.

Drogul încercat de populația de toate vârstele este cannabisul, celelalte droguri fiind încercate cu precădere de populația tânără, 15-34 ani. Cea mai mică vârstă declarată de un respondent pentru debutul în consumul de cannabis a fost de 11 ani, 76,6% dintre consumatorii de cannabis menționând o vârstă de debut până în 24 ani. În cazul ecstasy, cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 14 ani, cea mai mare vârstă de debut fiind 30 ani.

Bărbații, spre deosebire de femei, au încercat, cel puțin o dată în viață, toate tipurile de droguri ilegale: 2,3% cannabis, 0,5% ecstasy, 0,2% heroină și 0,1% celelalte categorii de droguri, iar pentru femei s-a înregistrat un consum experimental pentru: cannabis – 0,7%, ecstasy – 0,2%, inhalante și halucinogene – 0,1%.

În anul 2007 a fost implementată componenta pentru România a studiului European ESPAD (derulat la nivel internațional în 1995, 1999, 2003, 2007). Instituțiile implicate în derularea studiului au fost: Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Agenția Națională Antidrog și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Prevalența consumului oricărui drog în rândul elevilor de 16 ani a fost în anul 2007 de 14,5% (14,9% în cazul băieților și 14,2% în cazul fetelor). Consumul experimental de alcool cu pastile a înregistrat cel mai ridicat procent (4,4%; 5% în cazul băieților și 3,8% în cazul fetelor), urmat de consumul experimental de inhalante (4,1% atât în cazul fetelor, cât și în cel al băieților).

Comparativ cu anul 2003, s-au înregistrat prevalențe mai ridicate pentru consumul oricărui tip de drog ilegal, exceptând consumul de tranchilizante/sedative fără prescripție medicală (scădere de la 6,6% la 4,1%). Consumul experimental de ecstasy, cocaină, droguri injectabile a înregistrat o dublare față de anul 2003 (ecstasy – de la 0,6% în anul 2003 la 1,2% în anul 2007; cocaină – de la 0,7% în anul 2003 la 1,5% în anul 2007; droguri injectabile – de la 0,3% în anul 2003 la 0,7% în anul 2007).

Studiul realizat de Agenția Națională Antidrog a arătat că opinia publică este în favoarea solutionării problemei drogurilor ilicite, mai ales prin intermediul activităților de aplicare a legii sau de prevenire. Deși mai mult de 85% din populație este de acord cu asistenta medicală a consumatorilor de droguri, indiferent de modul de includere a acestora într-un program terapeutic (voluntar sau obligatoriu), aproape jumătate dintre respondenți consideră administrarea metadonei în scop terapeutic lipsită de importanță (43%).

Website-uri:

www.ana.gov.ro

www.unodc.org

www.rhrn.ro

www.aras.ro

www.salvaticopiii.ro

www.fic-droguri.ro

www.cnsmla.ro